

PREPARO PARA O EXAME DE pH-METRIA E MANOMETRIA PRÉ pH-METRIA

1. Jejum total até mesmo de água a partir 6 horas antes dos exames.
2. Antes do período de jejum não há restrição para qualquer tipo de alimento.
3. O paciente deverá estar sem tomar qualquer medicamento para o estômago. Os medicamentos que devem ser suspensos são:

No mínimo 7 dias antes do exame: ♣ Omeprazol, Lansoprazol, Pantoprazol (Tecta / Inilok), Rabeprazol (Pariet), Esomeprazol (Nexium), Dexlansoprazol (Dexilant). ♣ Cimetidina, Ranitidina, Famotidina ♣ Pyloripac, Omepramix, Helicopac

No mínimo 3 dias antes do exame: ♣ Metoclopramida (Plasil), Bromoprida (Digesan), Domperidona (Motilium, Peridal)

No mínimo 2 dias antes do exame: ♣ Anti-ácidos em geral: Lufta Gastro Pro, Simeco Plus, Maalox Plus, Sucrafilm, etc...

4. Caso tenha os seguintes exames anteriores, deverá trazer no dia do exame: **Endoscopia, Laringoscopia, Estudo Radiológico do Esôfago (EED / EREED), Videodeglutograma, Manometria Esofágica ou pHmetria Esofágica.**
5. **O paciente não poderá tomar banho durante o exame, até retornar no dia seguinte, no mesmo horário do exame, para retirar o aparelho de pHmetria. Sugerimos vir de banho tomado.**
6. **Traje proibido para realização do exame: macacão e vestidos.**
7. Durante a pHmetria o paciente poderá se alimentar normalmente, **com exceção, de bebidas com gás (água com gás, refrigerantes, cerveja ou espumantes).**
8. Durante a pHmetria o paciente **não poderá** tomar os medicamentos **descritos acima**, pois interferem no exame.
9. Estes exames **não devem** ser realizados no mesmo dia que a **Endoscopia e a Colonoscopia** pois os sedativos e os preparos destes exames interferem no resultado.
10. Caso o paciente tenha realizado **Estudo Radiológico do Esôfago (com contraste)**, deverá **aguardar no mínimo dois dias para realizar a pH-Metria.**

**O PEDIDO DEVE ESTAR AUTORIZADO PELO PLANO, SE CONVÊNIO.
O CANCELAMENTO DEVERÁ SER REALIZADO COM 48 HORAS DE ANTECEDÊNCIA.**